



งานจ้างสำรวจ ออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สลับ

ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

เอกสารประกอบ

การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

กิจการร่วมค้า

SPDCB JV ประกอบด้วย

SP&D
Suparek Planning And Design CO.,Ltd.

CPS
CPS SUCCESS COMPANY LIMITED

BEYOND
Beyond Consultant Co.,Ltd.



ดาวน์โหลดเอกสาร

1. เหตุผลและความจำเป็น



นายอำเภอแม่จัน ได้มีหนังสือถึงหัวหน้าโครงการชลประทานเชียงราย ความว่า ราษฎรในเขตอำเภอแม่จัน ในช่วงฤดูแล้งประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตรและการอุปโภค-บริโภค ส่วนในฤดูฝนประสบปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกและที่อยู่อาศัย จึงขอให้ทำการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่คำเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว



ในปี พ.ศ. 2563 กรมชลประทาน ได้คัดเลือกโครงการที่เหมาะสม จึงเป็นที่มาของการศึกษาความเหมาะสม และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำ จังหวัดเชียงราย และโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สลับ จังหวัดเชียงราย



ต่อมาในปี พ.ศ. 2666 - 2567 กรมชลประทาน ได้ดำเนินงานจ้างสำรวจ ออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย



และในปี พ.ศ. 2568 - 2569 กรมชลประทาน ได้ว่าจ้าง กิจการร่วมค้าฯ SPDCB JV ให้ดำเนินงานจ้างสำรวจ ออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สลับ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร


2. ระยะเวลาการดำเนินงาน

งานจ้างสำรวจ ออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สลับ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามสัญญาเลขที่ จ.42/2568 (สพด.) มีระยะเวลาดำเนินงาน 450 วัน โดยเริ่มปฏิบัติงานวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2568 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2569

3. วัตถุประสงค์ของการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2

- 1 นำเสนอความก้าวหน้าของผลการจัดทำารออกแบบรายละเอียด (ฉบับร่าง) ของโครงการ ตามข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
- 2 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลต่าง ๆ เพื่อนำมาปรับแก้ไขในแบบร่างรายละเอียด ให้มีความเหมาะสมด้านวิศวกรรมและความต้องการของประชาชนในพื้นที่

4. ที่ตั้งของโครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำ และโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอง



โครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำ

- ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 บ้านสามัคคีใหม่ ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอมะป้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 - ตัวเขื่อนกั้นลำน้ำแม่คำอยู่ที่พิกัด 2,238,895 mN. 579,427 mE.
 - ตัวเขื่อนกั้นลำน้ำแม่คำ ที่ตั้งเขื่อนแม่คำอยู่ใกล้ๆ กับที่ตั้งเขื่อนแม่สอง
- (ดำเนินการสำรวจ ออกแบบแล้วเสร็จ เมื่อปี 2567)

โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอง


- ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านห้วยसानใหม่ ตำบลแม่สองใน อำเภอมะป้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 - ตัวเขื่อนกั้นลำน้ำแม่สองอยู่ที่พิกัด 579,890E 2,237,891N (UTM) โซน 47N
 - ที่ตั้งเขื่อนแม่สองอยู่ใกล้ๆ กับที่ตั้งเขื่อนแม่คำ
- (อยู่ในระหว่างการสำรวจ ออกแบบ)



งานจ้างสำรวจ ออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สลับ ตำบลแม่สลองใน อำเภอมะปือหลวง จังหวัดเชียงราย

5. แผนการปฏิบัติงานของโครงการ

กรมชลประทานได้ว่าจ้าง **กิจการร่วมค้า SPDCB JV** ให้ทำการสำรวจ และออกแบบโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สลับ
ตำบลแม่สลองในอำเภอมะปือหลวง จังหวัดเชียงราย ระยะเวลาในการดำเนินงาน **จำนวน 450 วัน** โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ **29 มีนาคม 2568** ถึง **วันที่ 21 มิถุนายน 2569**




6. ความก้าวหน้าในการดำเนินงานที่ผ่านมา



เข้าพบหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

วันพุธที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2568

ได้เข้าพบหน่วยงานราชการและผู้นำชุมชนในพื้นที่ และลงสำรวจพื้นที่โครงการ
อ่างเก็บน้ำแม่สลับ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชน



จัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ

วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2569

ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมปฐมนิเทศโครงการ เพื่อชี้แจงความเป็นมา
วัตถุประสงค์ของโครงการ ขั้นตอนการดำเนินงานสำรวจ ออกแบบโครงการ และรับ
ฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ประเด็นห่วงกังวลจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง



จัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1

วันอังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2568

ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 เพื่อนำเสนอความก้าวหน้า
ของงานทบทวนลักษณะความเหมาะสมด้านวิศวกรรม และแนวคิดในการออกแบบ
ของโครงการ และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ประเด็นห่วงกังวลจากภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง



สำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ บริเวณองค์ประกอบโครงการ

กิจการร่วมค้าฯ ได้สำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศบริเวณองค์ประกอบโครงการ
ได้แก่ ที่ตั้งห้วยงานและอาคารประกอบ ขอบเขตพื้นที่อ่างเก็บน้ำ รูปตัดลำน้ำ และถนน
เข้าห้วยงาน แล้วเสร็จ และได้ลงพื้นที่สำรวจขอบเขตอ่างเก็บน้ำ รวมถึงพื้นที่อนุรักษ์
ป่าแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับผู้นำชุมชนและอาจารย์ รส.ศอยแสนใจ



สำรวจธรณีวิทยา ภูมิพฤกษศาสตร์ และแหล่งวัสดุ



ออกแบบต้นร่างรายละเอียดโครงการ



7. ผลการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 อ่างเก็บน้ำแม่สแลบ



**ผู้เข้าร่วมประชุม
จำนวน 90 คน**

ผลการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ 2568 เวลา 08.30 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย



ความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ

ไม่เห็นด้วย 7.04%



- **ส่วนใหญ่ ร้อยละ 92.96 เห็นด้วย** เนื่องจากเกษตรกรจะได้รับผลประโยชน์ในการใช้น้ำในการทำเกษตร รวมทั้งยังสามารถบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งน้ำ
- **บางส่วน ร้อยละ 7.04 ไม่เห็นด้วย** เนื่องจากยังต้องการทราบข้อมูลของโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สแลบมากกว่านี้

ข้อซักถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ

- การปรับเปลี่ยนวิถีของประชาชนในพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ำ หากดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สแลบ พื้นที่การเกษตรของประชาชนจะได้รับผลกระทบ (บ้านแสนใจพัฒนา)

- ขอให้คณะที่ปรึกษาของพื้นที่เพื่อนำเสนอข้อมูล เพื่อสร้างการรับรู้ การประชาสัมพันธ์และการสร้างความเข้าใจของโครงการต่อประชาชนในพื้นที่ สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเมื่อดำเนินโครงการเสร็จสิ้น

- ขอให้ชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบที่เหมาะสมและเป็นธรรม

- ตำบลห้วยไคร้ ขาดแคลนน้ำ ช่วงเดือนมกราคม-เดือนเมษายน เนื่องจากไม่มีพื้นที่เก็บกักน้ำ ขอเสนอให้พิจารณาเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์นอกเขตชลประทานในพื้นที่ตำบลห้วยไคร้

- ประชาชนในพื้นที่พร้อมสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการให้เกิดขึ้นโดยเร็ว

- โครงการเป็นโครงการที่มีประโยชน์ แต่ขอให้ทบทวนความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหลังจากดำเนินโครงการเสร็จสิ้นกับประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะการสูญเสียอาชีพ

คำชี้แจง

- ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำแม่คำ และอ่างเก็บน้ำแม่สแลบ อยู่ในขั้นตอนการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยกรมชลประทานมีแผนงานด้าน EIMP เป็นแผนงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตของประชาชนและดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม ในระยะ 14 ปี โดยมีงบประมาณโดยผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือว่าการอำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบล พัฒนาชุมชน และประมง

- กิจกรรมร่วมค้าฯ ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้ได้รับผลกระทบในทั้ง 3 หมู่บ้าน คือ บ้านห้วยสันใหม่ บ้านแสนใจพัฒนา และบ้านแสนใจ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2569 ณ ศาลาประชาคมหมู่ 8 บ้านห้วยสัน ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อนำเสนอข้อมูลโครงการและอธิบายขั้นตอนของการจ่ายค่าชดเชย



- เรื่องค่าชดเชยเวนคืน จะมีคณะกรรมการเพื่อกำหนดราคาที่เป็นธรรมมากที่สุด โดยที่พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และที่พื้นที่มีเอกสารสิทธิ์จะเป็นนายอำเภอเป็นประธาน

พื้นที่ของตำบลห้วยไคร้บางส่วนจะได้รับประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำแม่สแลบ และบางส่วนจะได้รับประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำแม่คำ

- กรมชลประทานได้มีการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำและแม่สแลบ (EIA) แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2562 โดยรายละเอียดในรายงานจะระบุกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบที่ชัดเจน รวมถึงระบุพื้นที่การเกษตร จำนวนต้นไม้ที่เพาะปลูก และมีรายงานแผนการจัดการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (EIMP) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ


8. แผนการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน



9. แผนการดำเนินงานในพื้นที่

- จัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ โดยมีแผนการจัดประชุมในช่วงเดือนพฤษภาคม 2569

สรุปลักษณะโครงการ อ่างเก็บน้ำแม่สะลบ



อาคารการระบายน้ำหลัก

อาคารก่อสร้างลำน้ำเดิม

สันเขื่อน

ถนนขึ้นสันเขื่อน

ถนนเข้าโครงการ

ถนนเข้ารักษาต้นท้ายเขื่อน

ข้อมูลเขื่อน

เพื่อบันทึกแบบดินเหนียว

ชนิด					
ระดับสันเขื่อน	+489.00	บ. (รทก.)			
ระดับท้องน้ำ	+434.00	บ. (รทก.)			
ความกว้างสันเขื่อน	10.00	บ.			
ความยาวเขื่อน	358.00	บ.			
ความสูงเขื่อน	56.00	บ.			

อาคารก่อสร้างลำน้ำเดิม (River Outlet)

ที่ตั้ง	ตั้งของลำน้ำ	
ชนิด	ต่อหลักเหนือหัวด้วยคอนกรีต	
ขนาดลำน้ำศูนย์กลาง	2.00	บ.


ข้อมูลอ่างเก็บน้ำ

ระดับน้ำสูงสุด	+487.50	บ. (รทก.)
ระดับน้ำกักเก็บ	+486.00	บ. (รทก.)
ระดับน้ำต่ำสุด	+440.00	บ. (รทก.)
ความจุที่ระดับน้ำกักเก็บ	20.41	ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่อ่างเก็บน้ำ	771	ไร่

บ. (รทก.)	บ. (รทก.)	บ. (รทก.)	ล้าน ลบ.ม.	ไร่
-----------	-----------	-----------	------------	-----

อาคารการระบายน้ำหลัก

ที่ตั้ง	ไหลทางฝั่งขวา	
ชนิด	Ogee (รูปเกือกม้า)	
ความยาวสันฝาย	50.00	บ.
ระดับสันฝาย	+486.00	บ. (รทก.)
ระบายน้ำได้สูงสุด (500 ปี)	183.22	ลบ.ม.วินาที



พื้นที่รับประโยชน์

- พื้นที่รับประโยชน์ 57,000 ไร่
- พื้นที่การเกษตร ฤดูฝน 45,500 ไร่
- พื้นที่การเกษตร ฤดูแล้ง 33,200 ไร่

ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรตามลำน้ำแม่คำด้านท้าย
อ่างเก็บน้ำ ตั้งแต่บ้านแสนใจ บ้านห้วยล้าน ตำบลแม่สลองใน
อำเภอมะป้าหลวง ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน ตำบล
ห้วยไคร้ ตำบลบ้านดั้น อำเภอมะป้า และตำบลแม่คำ ตำบล
แม่ไร่ อำเภอมะป้า จังหวัดเชียงราย





งานจ้างสำรวจ ออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แสลบ



ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย





ติดต่อสอบถาม



สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมกรมชลประทาน
เลขที่ 811 ชั้น 6 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ถนนสามเสน
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ : 0 2243 6925

กิจการร่วมค้า SPDCB JV ประกอบด้วย

บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
เลขที่ 48/5 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 38 แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

บริษัท ซีพีเอส ซัคเซส จำกัด
เลขที่ 812/227 ซอยประชาชื่น 24 ถนนประชาชื่น
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

บริษัท บียอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
เลขที่ 48/2 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 38 แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

SP&D
Superer Planning And Design Co.,Ltd.

CPS
CPS SUCCESS COMPANY LIMITED

BEYOND
Beyond Consultant Co.,Ltd.



เว็บไซต์

www.งานสำรวจออกแบบอ่างเก็บน้ำแม่สลับ.com